

Fresadora Brother TC S2D O

Centro de mecanización vertical

Tipo de máquina: **Brother TC S2D-O**

Control: Brother B 00

Año de construcción 2011

nuevo husillo 2022

Id 14972



Datos técnicos

Carreras:

Eje X: [mm] 700

Eje Y: [mm] 400

Eje Z: [mm] 300

Distancia plano mesa – nariz de husillo: [mm] 180 - 480

Velocidad de rotación: [rpm] 16 - 16.000

Potencia de accionamiento: [kW] 9,5 / 12,4

Portaherramientas: MAS BT 30

Capacidad de la herramienta: 21

Mesura mesa: [mm] 800 x 400

Carga máx. mesa: [kg] 250

Potencia máx. absorbida: [kW] 29,4

Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] 3,0 x 3,5 x 2,7

Peso máquina: [kg] 2.400

Características de equipo

Transportador de astillas:

Tanque de refrigerante: [l] 150

Refrigeración interior: [bar] 30

Rueda electrónica

Mesa giratoria W&R EA-510 B00

Motoranordnung links Spindelklemmung
pneumo-hydraulisch Spindelbohrung System HSK-63
Vorschubmoment 250Nm Bremsmoment 800 Nm
komplett verkabelt Ölüberdruckschmierung

Wartungseinheit

Motoranordnung links Spindelklemmung
pneumo-hydraulisch Spindelbohrung System HSK-63
Aussendurchmesser 80mm Vorschubmoment 170Nm
Bremsmoment 800 Nm komplett verkabelt Ölüberdruckschmierung

- Gewindefräsen

- Spindelausbläsung

- Werkzeugstandzeitüberwachung

- 1 Maschinenleuchte

- 1 Maschinenleuchte



- 4 Ausrichtelemente

1 Satz Bedienschlüssel

- Ethernet


- USB Memory

Imágenes



M-Messungswerte		2024/07
Zykluszeit (8220)	0000:07:11.8	
Schneidezeit	0000:05:33.8	
Nicht-Schneidezeit	0000:01:38.0	
Schneidezeit / Zykluszeit	77.8	
Betriebszeit	65:07:38.11	
Einschaltzeit	16:07:38.11	
Gesamt-Betriebszeit	2024/07/15 13:27:34	
Daum		





CONTACTO Tel: +49 (0) 611 5101990 Correo electrónico: info@stenzel.de